

Plan de fertilizare CĂTINĂ

| Faze fenologice | Produse | Doza aplicată foliar (g, ml/100 l apa) | Efect obținut |
|-----------------------------|---|--|--|
| Înainte de înfloritului | ALGAREN TWIN + BOROGREEN L | 200 + 150 | Pentru a optimiza creșterea vegetativă, crește capacitatea de sinteză a plantelor precum și translocarea compușilor (zaharuri, arome, acizi) în fructe. |
| Sfârșitul legării fructelor | CALFOMYTH + DRIN | 350 + 150 | Creșterea mărimii fructelor, consistența și intensitatea culorii. |
| Creșterea fructelor | FOLIACON 22 sau CALCIOGREEN PS PLUS + DRIN | 300 + 150 | Îmbunătățește consistența fructelor și a pulpei, favorizează diviziunea celulară, (creșterea fructului în mărime și greutate) rezistența la atacul de boli. Se intensifică coloritul, crește elasticitatea țesuturilor și rezistența la șocurile termice și stres. |
| Intrarea în pârgă | CALFOMYTH + DRIN | 350 + 150 | Creșterea mărimii fructelor, consistența și intensitatea culorii. |
| Coacerea | HASCON M 10 AD | 400 | Pentru o colorare mai rapidă și mai uniformă a fructelor. Crește omogenitatea, conținutul în zahăr din fructe, se îmbunătățește gustul și aroma fructelor. |

* În situațiile în care apare carența de fier se recomandă aplicarea produsului KELAMYTH MP 6 în doză de 1 KG / ha

Plan de nutriție CĂTINĂ - culturi certificate ECOLOGIC -

| Faze fenologice | Produse | Doza aplicată foliar (g, ml/100 l apa) | Efect obținut |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Înainte de înfloritului | ALGAREN TWIN + BOROGREEN L | 200 + 150 | Pentru a optimiza creșterea vegetativă, crește capacitatea de sinteză a plantelor precum și translocarea compușilor (zaharuri, arome, acizi) în fructe. |
| Sfârșitul legării fructelor | NUTRIGREEN AD | 300 | Creșterea mărimii fructelor. Crește permeabilitatea membranelor celulare, rezultând o mai bună absorbție a elementelor nutritive. |
| Creșterea fructelor | NUTRIGREEN AD + BOROGREEN L | 300 + 150 | Crește mărimea fructelor și capacitatea de sinteză a plantelor, precum și translocarea compușilor de sinteză (zaharuri, arome, acizi) în fructe. |
| Intrarea în pârgă | VIT-ORG | 300 | Crește mărimea fructelor, îmbunătățesc calitatea, cantitatea precum și proprietățile organoleptice ale producției. |
| Coacerea | VIT-ORG | 300 | Crește mărimea fructelor, îmbunătățesc calitatea, cantitatea precum și proprietățile organoleptice ale producției. |

* În situațiile în care apare carența de fier se recomandă aplicarea produsului KELAMYTH MP 6 în doză de 1 KG / ha

Email: office.davero@gmail.com

La comenzile de minim 4 produse și valoare minimă 500 lei (inclusiv TVA) – 12% discount