

PLAN DE FERTILIZARE FOLIARĂ RAPIȚĂ

Tratament 1 - Toamna – stadiul de 6-8 frunze

Borogreen L (1 l/ha)

Tratament 2 - Primăvara devreme după plecarea în vegetație

Borogreen L (1 l/ha) + Nutrigreen AD L (1-2 l/ha)

sau

Magnesiogreen Activated Bio (3-4 kg/ha)

Tratament 3 - La începutul fazei de buton verde (înainte de înflorire)

Borogreen L (1 l/ha) + Nutrigreen AD (1-2 l/ha)

sau

Magnesiogreen Activated Bio (3-4 kg/ha)

Vyrer (adjuvant și regulator al pH-ului apei de stropit) se adaugă la toate tratamentele în funcție de duritatea apei. Vyrer este primul produs care se adaugă în amestec.

Planul de fertilizare foliară a rapiței trebuie adaptat și în funcție de gradul de aprovizionare al solului cu substanțe nutritive. Recomandăm efectuarea periodică a analizelor de sol!

COMPATIBILITATE: Aceste produse sunt compatibile cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură; Pentru culturile sau varietățile sensibile, faceți un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.

AVERTISMENT: Evitați folosirea produselor în orele de vârf ale zilei când temperaturile sunt ridicate. Pentru culturi sensibile nu aplicați produsele în timpul perioadei de înflorire.

Producătorul GREEN HAS ITALIA garantează compoziția, formularea și concentrația produselor.

Utilizatorul este responsabil pe deplin în situațiile în care se provoacă pagube (lipsa eficacității, precipitarea produselor în cazul amestecurilor de produse, etc), în cazul în care nu consultă instrucțiunile de folosire a produselor de pe etichetă.

Pentru comenzi:
email: office.davero@gmail.com - tel: 0729 980 338